

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/1 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékaazonosító:

Kereskedelmi megnevezés: Monarplan PVC Tisztító

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Azonosított felhasználás: PVC szigetelőlemez tisztító folyadék
Foglalkozásszerű felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználások: A fentiektől eltérő felhasználások.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
infohu@bmigroup.com
Tel.: (06 88) 590 891

A magyar nyelvű biztonsági adatlapért felelős

illetékes személy email címe: infohu@bmigroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:

06 80/201-199

Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása a 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján:

Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Súlyos szemirritáció 2. kategória H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció, 3. kategória H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:

Súlyos szemirritációt okoz. A gőz álmoságot és szédülést okozhat. Az ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását, berepedezését okozhatja.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/2 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

2.2 Címkézési elemek:

GHS02



GHS07



Figyelmeztetés: Veszély

H mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P mondatok

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.
P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz homok, szén-dioxid, tűzoltópor, használandó.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

2.3 Egyéb veszélyek:

A gyártó nem közölt adatokat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/3 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Megnevezés	CAS-szám EK-szám Index szám Regisztrációs szám	Koncentráció m/m%	Osztályozás
Etil-acetát	141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 -	50 – <75	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336
Aceton	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 -	50 – <75	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános megjegyzések

Ne hagyjuk az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigyük ki a sérült személyt a veszélyes területről. Tartsuk melegen a sérült személyt, nyugalomban, betakarva. A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. Bármilyen kétely esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni. Eszméletvesztés esetén helyezük a sérültet stabil oldalfekvő helyzetbe. Soha ne adjunk be szájon át semmit eszméletlen személynek.

Belélegzés esetén

Vigyük a sérültet friss levegőre, és helyezük kényelmes, légzést megkönnyítő pozícióba. Melegen kell tartani. Légúti irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

A szájüreget és a torkot ki kell öblíteni (csak akkor, ha a sérült tudatánál van). Itassunk sok vizet, ne hánytassunk, azonnal orvoshoz kell fordulni. Mutassuk meg a tárolóedényt vagy a címkét az ellátó orvosnak.

Bőrrel érintkezve

A szennyezett/átitatott ruházatot azonnal le kell vetni. Az érintett bőrfelületet mossuk meg bő folyóvíz alatt szappannal. Bőrápoló krém használata javasolt.

Szembe kerülés esetén

A szemet széthúzott szemhéjakkal alaposan, legalább 10 percen keresztül, langyos folyóvízzel ki kell öblíteni. A kontaktlencsét az öblítés előtt el kell távolítani. Biztonsági okból szakorvoshoz kell fordulni.

4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások

Szembe kerülés esetén: Súlyos szemirritációt okoz.

Belélegzés esetén: A gőz álmoságot és szédülést okozhat.

Bőrrel érintkezve: Az ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását, berepedezését okozhatja.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/4 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A gyártó nem közölt adatokat.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag:

Széndioxid, alkoholálló tűzoltó hab, tűzoltó por, vízpermet.

Alkalmatlan oltóanyagok: vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből

A gőzök robbanó keverékeket képezhetnek a levegővel.

Veszélyes égéstermékek

szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO₂)

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűz és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket.

A tűzoltó személyzetnek önálló légzőkészülékkel és teljes védőruházattal kell rendelkeznie.

Ne engedjük a tűzoltó vizet csatornába vagy vízfolyásokba jutni. A szennyezett tűzoltó vizet elkülönítve kell gyűjteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi feladatokat ellátó személyzet:

A területet ki kell üríteni. A személyzetet biztonságos helyre kell vinni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Sürgősségi feladatokat ellátó személyzet:

Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni.

Légzésvédő eszközt kell viselni, ha gőzöknek / pornak / permetnek / gázoknak vannak kitéve.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

A szennyezett mosóvizet fel kell fogni, és ártalmatlanítani kell. El kell kerülni a talaj, a csatorna és a felszíni vizek szennyeződését. Ha az anyag vízfolyásba vagy csatornába került, tájékoztatni kell a felelős hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

Fedjük le a csatornákat. Az összegyűjtésére használjunk valamilyen folyadékmegkötő anyagot (homok, diatómaföld, savmegkötő, univerzális megkötőanyag, fűrészpor)

A szennyezett anyagot hulladékként ártalmatlanítsuk a 13. szakasz szerint.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Veszélyes égéstermékek: lásd: 5. szakasz.

Egyéni védőeszközök: lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölt információkat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/5 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Intézkedések a tűz, valamint az aeroszol és por képződés megelőzésére

Használjunk helyi és általános szellőzést. Meg kell akadályozni, hogy a gőzök koncentrációja elérje a robbanási, illetve a foglalkozási expozíciós határértéket. Csak szikramentes eszközöket szabad használni. Kizárólag az eredeti tárolóedényben tárolandó.

Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatok elkerülése érdekében be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. A tárolóedényeket szorosan lezárva kell tartani. Óvintézkedéseket kell tenni a sztatikus kisülés ellen. Mivel a gőzök nehezebbek, mint a levegő, gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről a padló szintjén is.

Figyelem!

Nem szellőztetett helyeken, pl. nem szellőztetett föld alatti területeken, árkokban, vezetékekben, különösen hajlamosak tűzveszélyes anyagok/keverékek felhalmozódni. A gőzök nehezebbek, mint a levegő ezért szétterjedhetnek a padló szintjén és a levegővel robbanásveszélyes keverékeket képezhetnek. A gőzök robbanó keverékeket képezhetnek a levegővel. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező ködöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Technikai intézkedések és tárolási körülmények

A tartályt szorosan lezárva és jól szellőző helyen kell tartani. Használjunk helyi és általános szellőzést. Tartsuk hűvösen. Napfénytől védeni kell.

Tilos a dohányzás. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Óvintézkedéseket kell tenni a sztatikus kisülés ellen.

Nem összeférhető anyagok vagy keverékek: Tartsuk távol erős oxidálószerektől, lúgoktól.

Csak jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. ADR szerinti).

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): PVC szigetelőlemez tisztító folyadék Foglalkozásszerű felhasználásra.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékekkel rendelkező alkotórészek
(5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet)

CAS-szám	Az anyag megnevezése	ÁK érték (mg/m3)	CK érték (mg/m3)
141-78-6	etil-acetát	734	1468
67-64-1	aceton	1210	-

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/6 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

Biológiai expozíciós mutató (BEM) vizeletben: A komponensekre vonatkozóan nincsenek.
(5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 3. melléklet)

Anyag neve	Biológiai expozíciós hatás mutató	Mintavétel ideje	Megengedhető határérték	
			mg/l	mikromol/l
-	-	-	-	-

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

Kollektív / műszaki védő intézkedések:

Minden munkát jól szellőztetett helyen kell végezni.

A munkahelyi légtérben ellenőrizni kell a vegyi anyagok koncentrációját, és minimalizálni kell a gőzök belégzésének veszélyét.

Általános / higiénés védelmi intézkedés:

Ételtől, italtól és takarmányoktól távol tartandó. Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést és a gőzeinek belégzését. A műszak végén, étkezés, dohányzás, WC használat előtt alaposan kezdet kell mosni. A szennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet javasolt használni a bőr kiszáradásának elkerülése érdekében. Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos.

Egyéni védelem:

Belégzés elleni védelem: Ha a munkaterület szellőzése nem biztosítható megfelelően, és ebből adódóan expozíció kockázata áll fenn, megfelelő légzésvédőt kell használni (Típus: AX gázszűrők és kombinált szűrők az alacsony forráspontú szerves ellenvegyületek, színkód: barna).

Kéz védelme: Vegyszerálló védőkesztyű (MSZ EN 374). A kesztyű ellenállóságát, átjárhatatlanságát a kesztyű gyártójával/szállítójával ajánlott egyeztetni. Óvjuk a bőrt védőkrémekkel.

Szemvédelem: Szorosan illeszkedő szem és arcvédő eszközt kell viselni (MSZ EN 166)

Testvédelem: Kerüljük a bőrkontaktust. Megfelelő védőruha használata, amely takarja a kezeket, lábakat használata szükséges (MSZ EN 14605).

Környezeti expozíció csökkentési intézkedések:

Használjunk megfelelő tároló tartályt a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Ne engedjük a csatornába, felszíni-, vagy talajvízbe jutni.

Egyéb speciális: -

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

a) külső jellemzők

halmazállapot:

folyadék

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/7 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

	szín:	színtelen
b)	szag:	jellegzetes
c)	szag küszöbérték:	a gyártó nem közölt adatot
d)	pH (20 °C-on):	a gyártó nem közölt adatot
e)	olvadáspont/fagyáspont:	a gyártó nem közölt adatot
f)	kezdő forráspont és forrásponttartomány:	55 °C
g)	lobbanáspont:	-19 °C
h)	párolgási sebesség:	a gyártó nem közölt adatokat
i)	gyúlékonyság (szilárd/gázhalmazállapot):	a gyártó nem közölt adatot
j)	gyulladás/robbanási határ	
	felső:	13 %(V)
	alsó:	2,1 %(V)
k)	gőznyomás 50°C-on:	247 hPa 20 °C-on
l)	gőzsűrűség (relatív):	a gyártó nem közölt adatot
m)	relatív sűrűség:	0,85 g/cm ³
n)	oldékonyság (víz)	részlegesen elegyedik
o)	megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	a gyártó nem közölt adatot
p)	öngyulladás hőmérséklet:	460 °C
q)	bomlási hőmérséklet:	a gyártó nem közölt adatot
r)	viszkozitás (kinematikai):	a gyártó nem közölt adatot
s)	robbanásveszélyesség:	a gyártó nem közölt adatot
t)	oxidáló tulajdonságok:	a gyártó nem közölt adatot

9.2 Egyéb információk:

-

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: A termék nem reaktív normál tárolási és felhasználási körülmények között.

10.2 Kémiai stabilitás: A gyártó nem közölt adatot.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Reagál erős oxidálószerekkel.

10.4 Kerülendő körülmények: Hő, forró felületek, nyíltláng, szikra és egyéb gyújtóforrások, közvetlen napsugárzás. Tilos a dohányzás. Használjunk robbanásbiztos elektromos / szellőztető / világító berendezéseket. Csak szikramentes szerszámot szabad használni. A statikus kisülés ellen intézkedéseket kell tenni.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek, lúgok, aminok.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Tárolás, felhasználás, kiszivárgás esetén keletkező veszélyes bomlástermékek nem ismertek. A veszélyes égéstermékeket: lásd az 5. szakaszban.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/8 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék összetevőire vonatkozó toxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel, tájékoztató jelleggel.

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

a) **Akut toxicitás:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Expozíciós út	Eredmény mg/kg tt.
-	patkány	OECD 401	orális	3000 mg/kg tt.
-	nyúl	OECD 402	dermális	>2000 mg/kg tt.
-	patkány	OECD 403	inhalációs	40 mg/L (4ó)

b) **Bőrkorrózió/bőrirritáció:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
-	nyúl	OECD 404	-

c) **Súlyos szemkárosodás/Szemirritáció:** Súlyos szemirritációt okoz.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
-	nyúl	OECD 405	-

d) **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

e) **Csírsejt-mutagenitás:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/9 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

- f) **Rákkeltő hatás:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.
- g) **Reprodukciós toxicitás:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.
- h) **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE):** Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- i) **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE):** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.
- j) **Aspirációs veszély:** A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:

A legvalószínűbb expozíciós út: belégzés, bőrön keresztül.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Szembe kerülés esetén: Súlyos szemirritációt okoz.

Belégzés esetén: A gőz álmosságot és szédülést okozhat.

Bőrrel érintkezve: Az ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását, berepedezését okozhatja.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás:

Nem osztályozható a vízi környezetre veszélyesként.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Biotikus/abiotikus: 91% 28 nap alatt.

Elméleti oxigénfogyasztás (számított): 3,21 g O₂ / g

Zárt palck BOD₅ 20 C-os tesztnél: 1,86 g O₂ / g. 84% ThOD (elméleti oxigénfogyasztás).

12.3 Bioakkumulációs képesség:

A gyártó nem közölt adatokat.

12.4 A talajban való mobilitás:

A gyártó nem közölt adatokat.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A gyártó nem közölt adatokat.

12.6 Egyéb káros hatások:

A gyártó nem közölt további adatokat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/10 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

Ne ürítsük a csatornába. Kerüljük a környezetbe jutását. Lásd a speciális utasításokat / biztonsági adatlapokat.

Konténerek / csomagolások hulladékkezelése: Veszélyes hulladékok. Kizárólag jóváhagyott csomagolás használható (pl. ADR szerint). A teljesen kiürített csomagolás hasznosítható újra. A szennyezett csomagolást ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések:

Figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriák szerint kell szétválogatni, hogy azt a helyi vagy nemzeti hulladékkezelő létesítmények külön tudják kezelni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám: 1993

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (aceton, etil-acetát, gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):

ADR / RID / ADN/ IMDG/IATA 3

14.4 Csomagolási csoport: II.

14.5 Környezeti veszélyek: Nincsenek.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Nem ömlesztett szállításra szánt rakomány.

Információ az egyes ENSZ-mintaszabályokról

ADR/RID/ADN

UN szám:1993

Megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (aceton, etil-acetát, gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa)

Osztály: 3.

Besorolási kód: F1

Csomagolási csoport: II.

Veszélycímke: 3

Különleges rendelkezések (SP): 274, 601, 640D

Megengedett mennyiségek (EQ): E2

Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L

Szállítási kategória (TC): 2

Alagút korlátozási kódja (TRC): D / E

Veszélyazonosító szám: 33.



BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: Monarplan PVC Tisztító

13/11 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2020.07.09.

Verzió szám: 1.0 magyar

Vészhelyzeti kód: 3YE

IMDG

UN szám:1993

Megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (aceton, etil-acetát, gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa)

Osztály: 3.

Csomagolási csoport: II.

Veszélycímke: 3

Különleges rendelkezések (SP): 274

Megengedett mennyiségek (EQ): E2

Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L

EmS szám: F-E, S-E

Tárolási kategória: B

ICAO/IATA/DGR

UN szám:1993

Megfelelő szállítási név: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (aceton, etil-acetát, gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa)

Osztály: 3.

Csomagolási csoport: II.

Veszélycímke: 3



15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Kémiai biztonság:

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

2015/830/EU rendelet (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.

6/2020. (II. 7.) ITM rendelet

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/12 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok teljes szövege:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám.

EINECS szám: A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

H-mondat: H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

P-mondat: Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	Monarplan PVC Tisztító	13/13 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2020.07.09.
Verzió szám: 1.0 magyar		

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok.

LD₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

LC₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

EWC kód: (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék katalógus és veszélyes hulladék lista.

MARPOL: (international convention for the prevention of MARine POLLution) nemzetközi egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére.

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért.

A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.